

Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2023

Carta – Sindipetro – RJ – nº 04/2023

À
Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS
A/C: Marcelo Gonçalves dos Santos

Assunto: Quantidade de armários insuficiente na P-77

Marcelo,

Soubemos que a P-77 está com uma quantidade de armários insuficiente pro POB atualmente utilizado na embarcação. Com um POB girando em torno de 190, muitos profissionais, inclusive fixos da unidade, não estão tendo local próprio pra guardar os EPIs que utilizam e seus demais pertences. Por isso, acabam armazenando-os em locais inadequados, sendo muitas vezes obrigados a compartilhar armários com outras pessoas, o que aumenta o risco de contaminações, notadamente de covid, mas não apenas, haja vista, por exemplo, que, recentemente, houve um surto de conjuntivite na P-09 e contaminação de sarna na P-75. O déficit de armários na P-77 já vem se arrastando há algum tempo e tem piorado.

Além do risco de contaminações, esse déficit de armários aumenta a possibilidade de perda de algum pertence.

O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro solicita, portanto, a resolução do problema o quanto antes e que a empresa nos mantenha informados sobre o passo-a-passo que vier a ser tomado nesse sentido.

Atenciosamente.



p/ André Bucaresky p/Antony Devalle Igor Mendes
Pela Direção Colegiada do Sindipetro-RJ